

# シンポジウム1

## 胆膵疾患に対する内視鏡手技と 診断・治療のup-to-date

司会：豊橋市民病院 消化器内科 松原 浩  
愛知医科大学 肝胆膵内科 井上匡央

第1会場

8：30～10：30

お断わり：原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載しておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表記不統一がございます。あらかじめご了承ください。

## ■第1会場

シンポジウム1 8:30~10:30

司会：豊橋市民病院 消化器内科 松原 浩  
愛知医科大学 肝胆膵内科 井上匡央

S1-1 当院における高齢者の総胆管結石性胆管炎に対する緊急ERCPの現状と安全性に関する検討

岐阜県立多治見病院 消化器内科

○山田直晃、羽根田賢一、加地謙太、水島隆史、奥村文浩

S1-2 既処置乳頭に対する追加EPLBDの有用性と安全性に関する検討

磐田市立総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>、磐田市立総合病院 肝臓内科<sup>2)</sup>

○西澤航平<sup>1)</sup>、金子淳一<sup>1)</sup>、瀧浪将貴<sup>1)</sup>、高橋百合美<sup>2)</sup>、田村 智<sup>1)</sup>

S1-3 一過性胆管プラスチックステント留置におけるpigtail型ステント形状の比較検討

伊勢赤十字病院 消化器内科

○村林桃士、奥田裕文、杉本真也、亀井 昭

S1-4 ERCP術後偶発症としての急性胆管炎予防に対する自己脱落型胆管ステントの有用性に関する検討

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科

○武仲祐弥、宮部勝之、熱田直己、山田智則、林 克巳

S1-5 胆管狭窄に対する新型ブラシカテーテルの診断能の検討

愛知医科大学病院 肝胆膵内科

○北田智也、井上匡央、伊藤清顕

S1-6 悪性胆道狭窄に対する新規cover型ステントの有用性の検討

春日井市民病院 消化器内科

○小林由花、高田博樹、祖父江聰

S1-7 デュルバルマブの有無による切除不能胆道癌のステント開存期間の検討

静岡県立静岡がんセンター 消化器内科(胆膵)

○山村昌大、石渡裕俊、大場彬博、坂本拡基、土井拓矢

S1-8 内視鏡的膵管ステント留置における一体型構造を有するステントシステムの有用性

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

○森 俊敬、加藤晃久、鬼頭佑輔、豊原祥資、吉田道弘

S1-9 内視鏡的乳頭切除術施行前の膵管ステント留置の有用性

三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科

○田中隆光、山田玲子、野瀬賢治、三輪田哲郎、中川勇人

S1-10 急性胆囊炎の手術困難例における当院でのLumen apposing metal stent (LAMS) の使用経験と今後の治療戦略

市立四日市病院 消化器内科

○磯部桜子、高野宏平、加藤宏紀、水谷哲也、小林 真

S1-11 切除不能急性胆囊炎に対するEUS-GBD: LAMSとPS比較

松波総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>、岐阜市民病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○奥野 充<sup>1)</sup>、向井 強<sup>1)</sup>、片岡史弥<sup>1)</sup>、岩田圭介<sup>2)</sup>、荒木寛司<sup>1)</sup>

S1-12 Partially covered self-expandable metallic stentによるEUS-HGSのreintervention成績

岐阜市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>、岐阜県総合医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>、

岐阜大学医学部附属病院 第一内科<sup>3)</sup>

○岩佐悠平<sup>1)</sup>、岩田圭介<sup>1)</sup>、手塚隆一<sup>2)</sup>、吉田健作<sup>2)</sup>、丸田明範<sup>3)</sup>

S1-13 悪性胆道狭窄に対するEUS-HGSにおけるtwo step ドレナージ戦略 (PS→FCSEMS) の治療成績

岐阜大学医学部附属病院 第一内科<sup>1)</sup>、岐阜市民病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○小泉拓也<sup>1)</sup>、丸田明範<sup>1)</sup>、上村真也<sup>1)</sup>、岩田圭介<sup>2)</sup>、清水雅仁<sup>1)</sup>

S1-14 当施設における超音波内視鏡下肝生検の現状

岐阜県総合医療センター<sup>1)</sup>、岐阜市民病院 消化器内科<sup>2)</sup>、

岐阜大学医学部附属病院 第一内科<sup>3)</sup>

○黒田英孝<sup>1)</sup>、吉田健作<sup>1)</sup>、丸田明範<sup>3)</sup>、上村真也<sup>3)</sup>、岩田圭介<sup>2)</sup>

S1-15 切除可能膵癌における術後再発予測ツールとしてのEUSエラストグラフィの有用性

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科

○加納佑一、石川卓哉、山雄健太郎、川嶋啓揮

# シンポジウム2

## 消化管疾患に対する内視鏡手技と 診断・治療のup-to-date

司会：名古屋大学医学部附属病院 消化器内科

山村健史

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

田中 守

第1会場

15：00～17：00

お断わり：原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載しておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表記不統一がございます。あらかじめご了承ください。

## ■第1会場

シンポジウム2 15:00~17:00

司会：名古屋大学医学部附属病院 消化器内科

山村健史

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

田中 守

S2-1 食道癌に対する光線力学療法の臨床的意義と将来展望

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

○佐々木康成、佐々木楨子、小島悠揮、田中 守、片岡洋望

S2-2 医師主導治験の適応を超える病変に対する光線力学的療法の治療成績の検討

愛知県がんセンター 内視鏡部<sup>1)</sup>、名古屋大学 消化器内科<sup>2)</sup>

○伊藤信仁<sup>1,2)</sup>、古川和宏<sup>2)</sup>、田中 努<sup>1)</sup>、田近正洋<sup>1)</sup>、川嶋啓揮<sup>2)</sup>

S2-3 食道表在癌ESD後の難治性狭窄に対するLongitudinal Incision with Balloon dilation; LIB methodの有用性

聖隸浜松病院 消化器内科<sup>1)</sup>、

昭和医科大学江東豊洲病院 消化器センター<sup>2)</sup>

○海野修平<sup>1)</sup>、田中一平<sup>2)</sup>、木全政晴<sup>1)</sup>、芳澤 社<sup>1)</sup>、細田佳佐<sup>1)</sup>

S2-4 当院における胃管癌の臨床的特徴

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科

○押谷由衣、古川和宏、廣瀬 崇、山村健史、川嶋啓揮

S2-5 当院での腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術 (LAPEG) の治療成績

三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科

○岩下ちひろ、濱田康彦、服部愛司、重福亜紀奈、中川勇人

S2-6 当院における表在型非乳頭部十二指腸腫瘍に対する内視鏡治療 (EMR と UEMR の比較)

春日井市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>、春日井市民病院 内視鏡センター<sup>2)</sup>

○山本友輝<sup>1)</sup>、平田慶和<sup>1)</sup>、高田博樹<sup>2)</sup>、祖父江聰<sup>1)</sup>

S2-7 当院における十二指腸非乳頭部腫瘍に対する内視鏡治療の現状

岐阜県立多治見病院 消化器内科

○濱田祐輔、水島隆史、羽根田賢一、加地謙太、奥村文浩

S2-8 虫垂内への送水にて内視鏡的切除が可能であった虫垂腺腫の1例

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科

○吉井 元、高田和典、堀田欣一、今井健一郎、小野裕之

- S2-9 大腸内視鏡検査におけるENDOCUFF VISION®の有用性に関するランダム化比較試験  
岐阜大学医学部附属病院 消化器内科  
○谷口裕紀、高田 淳、久保田全哉、井深貴士、清水雅仁
- S2-10 当院における腫瘍径20mm以上の大腸腫瘍に対するUnderwater EMRの治療成績  
聖隸浜松病院 消化器内科  
○森 孝平、海野修平、木全政晴、芳澤 社、細田佳佐
- S2-11 当院における直腸NETに対するESMR-LとESDの比較検討  
藤田医科大学病院 消化器内科  
○和田悠良、平山 裕、長坂光夫、宮原良二、廣岡芳樹
- S2-12 AI画像診断支援システムを用いた対策型胃がん内視鏡検診の実際  
医療法人社団聰誠会 池田病院 消化器科  
○池田 聰、飯野正敏、岡村博文、池田 誠、前川 博
- S2-13 大腸内視鏡AI診断支援EIRL Colon Polypの有用性：EVIS X1システムでのボリープ検出成績の検討  
浜松医科大学 光学医療診療部<sup>1)</sup>、  
浜松医科大学 地域連携先端医療学講座<sup>2)</sup>、浜松医科大学 第一内科<sup>3)</sup>  
○丹羽智之<sup>1)</sup>、大澤 恵<sup>2)</sup>、伊藤達弘<sup>3)</sup>、山田貴教<sup>1)</sup>、杉本 健<sup>3)</sup>

# 一 般 演 題

お断わり：原則的に講演者が入力したデータをそのまま掲載しておりますので、一部施設名・演者名・用語等の表記不統一がございます。あらかじめご了承ください。

## ■第2会場 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

上部消化管1（食道） 8:30～8:58

座長：静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 吉田将雄

Y-1 白色隆起性病変として認めた非典型的な食道上皮内腫瘍の一例

浜松医科大学 内科学第一講座<sup>1)</sup>、

浜松医科大学医学部附属病院 地域連携先端医学講座<sup>2)</sup>、

浜松医科大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>3)</sup>、

浜松医科大学医学部附属病院 検査部<sup>4)</sup>

○和田隼輝<sup>1)</sup>、乾 航<sup>2)</sup>、酒井学真<sup>1)</sup>、高橋春佳<sup>3)</sup>、丹羽智之<sup>3)</sup>、

稻垣圭佑<sup>1)</sup>、江上貴俊<sup>1)</sup>、高橋賢一<sup>1)</sup>、伊藤達弘<sup>1)</sup>、淺井雄介<sup>1)</sup>、

高橋 悟<sup>1)</sup>、尾上峻也<sup>1)</sup>、杉浦喜一<sup>1)</sup>、石田夏樹<sup>1)</sup>、松浦友春<sup>4)</sup>、

山出美穂子<sup>1)</sup>、山田貴教<sup>3)</sup>、濱屋 寧<sup>1)</sup>、岩泉守哉<sup>4)</sup>、大澤 恵<sup>2)</sup>、

杉本 健<sup>1)</sup>

Y-2 EMR標本により診断できた食道epidermizationの1例

岐阜大学医学部附属病院 消化器内科

○小森拓馬、井深貴士、増田直也、大谷毅一、谷口裕紀、小島健太郎、

大西祥代、高田 淳、久保田全哉、境 浩康、白上洋平、清水雅仁

Y-3 早期食道癌ESD後の難治性狭窄に対してステップワイズコープブジー及びRIC法を施行し通過障害が改善した1例

社会医療法人 宏潤会 大同病院 消化器内科

○浅野太希、西川貴広、吉田和弘、齋藤和輝、堀 謙、柴田 萌、

胡 磊明、黒部拓也、早川真也、八鹿 潤、名倉明日香、野々垣浩二

Y-4 24時間食道pHモニターを用いた胃食道逆流症に対する治療選択

静岡県立総合病院 消化器内科

○前田智美、中村尚史、發田萌里、坂口航輝、本多一仁、高橋春奈、

引地智基、上原慶大、尾崎友香、馬場皓大、武田昌大、平田太陽、

佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、川合麻実、遠藤伸也、白根尚文、

黒上貴史、川口真矢、大野和也

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

上部消化管2(食道・胃) 8:58~9:26

座長：名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部 廣瀬 崇

Y-5 非びらん性逆流性食道炎(NERD)に対してAnti-reflux-mucoplasty(ARM-P)を施行した1例

愛知医科大学病院 消化管内科<sup>1)</sup>、井澤内科クリニック<sup>2)</sup>

○森村和真<sup>1)</sup>、加藤駿介<sup>1)</sup>、梶浦知尚<sup>1)</sup>、松浦睦希<sup>1)</sup>、前田英貴<sup>1)</sup>、  
高濱卓也<sup>1)</sup>、大西賢多郎<sup>1)</sup>、足立和規<sup>1)</sup>、井澤晋也<sup>2)</sup>、海老正秀<sup>1)</sup>、  
小笠原尚高<sup>1)</sup>、佐々木誠人<sup>1)</sup>、春日井邦夫<sup>1)</sup>

Y-6 全身性ALアミロイドーシスの治療経過で消化管に新規沈着を認めた一例

聖隸浜松病院 消化器内科

○杉谷 魁、海野修平、高橋嘉那太、荒井祐人、高柳利啓、森 孝平、  
豊田健介、金谷和哉、井田郁美、遠藤 茜、甲田 恵、志田麻子、  
山田洋介、木次健介、小林陽介、木全政晴、芳澤 社、室久 剛、  
細田佳佐

Y-7 貧血と幽門部閉塞を呈した巨大な有茎性胃幽門腺腺腫の一例

済生会松阪総合病院 消化器内科

○阪村百々郁、小野 隆裕、稻見健汰、谷口美菜子、紅林真理絵、  
行本弘樹、田原雄一、黒田直起、福家洋之、青木雅俊、河俣浩之、  
脇田喜弘、橋本 章

Y-8 胃静脈瘤を塞栓したコイルが2年の経過で胃内に迷入しAPCで焼灼切除した一例

富士市立中央病院 消化器内科<sup>1)</sup>、

東京慈恵会医科大学 内科学講座 消化器・肝臓内科<sup>2)</sup>、

東京慈恵会医科大学 内視鏡医学講座<sup>3)</sup>

○西村直人<sup>1)</sup>、桐生幸苗<sup>1)</sup>、永合浩己<sup>1)</sup>、尾石晃一<sup>1)</sup>、去川友音<sup>1)</sup>、  
田村 幸<sup>1)</sup>、金井友哉<sup>1)</sup>、加藤正之<sup>1),3)</sup>、鳥巣勇一<sup>1),2)</sup>

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

上部消化管3（胃） 9:26~9:54

座長：日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科 塚本宏延

Y-9 胃NET様の形態を呈したcalcifying fibrous tumorの1例

藤枝市立総合病院 消化器内科

○杉本祥拓、丸山保彦、吉井重人、景岡正信、大畠昭彦、寺井智宏、星野弘典、山田健太、草間大輔、山田久修、丸山 巧

Y-10 短期間で著明な形態変化を来たした早期胃癌の1例

藤枝市立総合病院 消化器内科

○杉丸 豪、丸山保彦、杉本祥拓、丸山 巧、山田久修、草間大輔、山田健太、星野弘典、寺井智宏、大畠昭彦、景岡正信、吉井重人

Y-11 CA19-9高値を契機に発見され腹腔鏡・内視鏡合同手術にて切除したgastric hamartomatous inverted polypの一例

JA 愛知厚生連 海南病院 消化器内科<sup>1)</sup>、

JA 愛知厚生連 海南病院 外科<sup>2)</sup>

○伊藤福之助<sup>1)</sup>、橋詰清孝<sup>1)</sup>、渡邊一正<sup>1)</sup>、國井 伸<sup>1)</sup>、石川大介<sup>1)</sup>、菅井章達<sup>1)</sup>、尾関良太<sup>1)</sup>、田代秀仁<sup>1)</sup>、船戸智史<sup>1)</sup>、喜畠文登<sup>1)</sup>、渡邊万佑子<sup>1)</sup>、林 正吾<sup>2)</sup>

Y-12 10年の経過で増大したため外科的切除を行った胃脂肪腫の一例

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 内科<sup>1)</sup>、

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○近藤祥大朗<sup>1)</sup>、古根 聰<sup>2)</sup>、本郷香織<sup>2)</sup>、牧野良祐<sup>2)</sup>、木村侑樹<sup>2)</sup>、細野幸太<sup>2)</sup>、植月康太<sup>2)</sup>、内田元太<sup>2)</sup>、高士ひとみ<sup>2)</sup>、竹内淳史<sup>2)</sup>、森田 清<sup>2)</sup>、都築智之<sup>2)</sup>

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

上部消化管4(十二指腸) 9:54~10:22

座長: 岐阜県立多治見病院 消化器内科 福定繁紀

Y-13 腹部症状を呈したIgA血管炎3例の臨床経過と内視鏡的特徴

磐田市立総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>、磐田市立総合病院 肝臓内科<sup>2)</sup>

○藤原理都子<sup>1)</sup>、平野雄一<sup>1)</sup>、金子淳一<sup>1)</sup>、鈴木大二郎<sup>1)</sup>、西澤航平<sup>1)</sup>、  
池田慎也<sup>1)</sup>、加藤 敦<sup>1)</sup>、大津卓也<sup>1)</sup>、瀧浪将貴<sup>1)</sup>、高橋百合美<sup>2)</sup>、  
笠田雄三<sup>2)</sup>、田村 智<sup>1)</sup>

Y-14 自然脱落した膵管ステントにより十二指腸穿通をきたしたスキルス胃癌の1例

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 消化器内科

○野村朗弘、近藤 啓、土田研司、木村吉秀、森 義徳、北川美香、  
今津充季、中井俊介、橋本真耶佳、森島 陽

Y-15 D-LECS with FTRで治療を行った非乳頭部十二指腸Brunner腺腫の一例

富士市立中央病院 消化器内科

○渡辺卓斗、金井友哉、桐生幸苗、田村 幸、去川友音、尾石晃一、  
西村直人、永合浩己

Y-16 肝細胞癌治療目的のRFA後に生じた肝十二指腸瘻に対してOTSCで閉鎖した2例

三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科

○豊田純樹、服部愛司、鈴木寛人、梅田悠平、池之山洋平、玉井康将、  
藤原野須子、岩下ちひろ、重福隆太、中村美咲、濱田康彦、堀木紀行、  
中川勇人

## ■第3会場

### 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

下部消化管1（小腸・大腸） 8:30～9:05

座長：安城更生病院 消化器内科 長谷川一成

Y-17 腸重積を契機に診断された小腸平滑筋腫の1例

小牧市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>、小牧市民病院 健診センター<sup>2)</sup>

○溝口ほ乃佳<sup>1)</sup>、杉山由晃<sup>1)</sup>、西川剛司<sup>1)</sup>、横井一輝<sup>1)</sup>、平尾亮太<sup>1)</sup>、  
安藤樹里<sup>1)</sup>、光松佑時<sup>1)</sup>、小宮山琢真<sup>1)</sup>、丹羽慶樹<sup>1)</sup>、平井孝典<sup>1)</sup>、  
宮田章弘<sup>2)</sup>

Y-18 消化管ALアミロイドーシスによる腸重積に対して内視鏡治療が奏功した一例

名古屋徳洲会総合病院 消化器内科

○中村太亮、前田洋平、青山栞奈、山本雅貴、鈴木研一朗、吉良楨一、  
宮崎貴裕

Y-19 ポリスチレンスルホン酸カルシウム(CPS)による回腸狭窄に対し内視鏡的バルーン拡張術が有用であった一例

豊川市民病院

○三崎大輔、福井尚貴、市野由華、稻垣勇輝、成田幹誉人、夏目まこと、  
安部快紀、溝下 勤、佐野 仁

Y-20 バルーン内視鏡下に止血と点墨を行い腹腔鏡補助下小腸GIST切除術に至った一例

総合病院中津川市民病院 消化器内科

○野本祐希、中野有泰、西尾 亮、物江真司、安江 優、山下貴大

Y-21 特発性腸間膜静脈筋内膜過形成(IMHMV)が疑われた狭窄型虚血性腸炎の1例

岡崎市民病院 消化器内科

○加藤丈徳、藤田孝義、山田弘志、南 義之、齋藤洋一郎、相澤勇人、  
今枝秀斗、奥富崇史、齋藤太一、飯塚昭男

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

下部消化管2(大腸) 9:05~9:40

座長: 高山赤十字病院 消化器科 前田俊英

Y-22 蛋白漏出性胃腸症を呈した虚血性小腸炎に対し小腸内視鏡併用の外科治療が有効であった1例

磐田市立総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>、磐田市立総合病院 肝臓内科<sup>2)</sup>、浜松医科大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>3)</sup>

○小原弘大<sup>1)</sup>、平野雄一<sup>1)</sup>、山田貴教<sup>3)</sup>、鈴木大二郎<sup>1)</sup>、西澤航平<sup>1)</sup>、池田慎也<sup>1)</sup>、加藤 敦<sup>1)</sup>、大津卓也<sup>1)</sup>、瀧浪将貴<sup>1)</sup>、金子淳一<sup>1)</sup>、高橋百合美<sup>2)</sup>、笛田雄三<sup>2)</sup>、田村 智<sup>1)</sup>

Y-23 インフリキシマブが有効であったタクロリムス抵抗性重症潰瘍性大腸炎の1例

小牧市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>、小牧市民病院 健診センター<sup>2)</sup>

○吉村賢人<sup>1)</sup>、光松佑時<sup>1)</sup>、西川剛史<sup>1)</sup>、横井一輝<sup>1)</sup>、平尾亮太<sup>1)</sup>、安藤樹里<sup>1)</sup>、杉山由晃<sup>1)</sup>、小宮山琢真<sup>1)</sup>、丹羽慶樹<sup>1)</sup>、平井孝典<sup>1)</sup>、宮田章弘<sup>2)</sup>

Y-24 胆囊結腸瘻を契機とした胆石性腸閉塞に対し、内視鏡的碎石術にて結石の完全排出を成し得た1例

名古屋徳洲会総合病院 消化器内科

○吉良槙一、前田洋平、青山栞奈、山本雅貴、鈴木研一朗、中村太亮、宮崎貴裕

Y-25 コカ・コーラ溶解療法が有用であった糞便性イレウスの一症例

岡波総合病院 消化器内科

○竹尾二千夏、中 貴史、澤井翔馬、福井淑崇、今井 元

Y-26 再出血を繰り返す上行結腸憩室出血に対してOTSCを使用し、内視鏡的止血をし得た1例

愛知医科大学病院 消化管内科

○弓倉輝秋、小野 聰、山本和弘、足立和規、山口純治、海老正秀、小笠原尚高、佐々木誠人

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

下部消化管3(大腸) 9:40~10:15

座長: 浜松医科大学 内科学第一講座 石田夏樹

Y-27 直腸癌との鑑別を要した直腸子宮内膜症の1例

西濃厚生病院 消化器内科

○鳥澤宗一郎、足立政治、長谷部那江、長井宏樹、伊藤有紀、松浦加奈、  
高田英里、千住明彦、馬場 厚、中村博式、島崎 信、西脇伸二

Y-28 術前組織診断に難渋した4型進行大腸癌の4例

伊勢赤十字病院 消化器内科<sup>1)</sup>、伊勢赤十字病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○河野智大<sup>1)</sup>、杉本真也<sup>1)</sup>、矢花 正<sup>2)</sup>、沢恵美加<sup>1)</sup>、津田宜之<sup>1)</sup>、  
奥田彩子<sup>1)</sup>、奥田裕文<sup>1)</sup>、河俣真由<sup>1)</sup>、中村はる香<sup>1)</sup>、天満大志<sup>1)</sup>、  
林 智士<sup>1)</sup>、村林桃士<sup>1)</sup>、亀井 昭<sup>1)</sup>

Y-29 当院における回盲部ステント留置術3例の検討

済生会松阪総合病院 内科

○稻見健汰、榎原 卓、小野隆裕、紅林真理絵、行本弘樹、田原雄一、  
黒田直起、青木雅俊、福家洋之、河俣浩之、橋本 章、脇田喜弘、  
清水敦哉

Y-30 広汎な壞死により緊急手術となったESD後遅発性穿孔の一例

JA愛知厚生連 安城更生病院

○佐野暢彦、長谷川一成、塩沢昌大、藤島夏香、伊藤創太、岩田彩加、  
森下昌史、牧野成彦、榎本祥吾、林大樹朗、竹内真実子

Y-31 膜性腎症に対する副腎皮質ステロイド内服治療中の直腸NETに対しESD後  
ROLMを用いて創部閉鎖を行った一例

愛知医科大学病院 消化管内科

○渡辺裕斗、田代 崇、海老正秀、村上 諒、前田英貴、藤田美穂、  
榎原裕行、高濱卓也、大西賢多朗、杉村明佳音、小野 聰、加藤駿介、  
吉峰尚子、足立和規、山口純治、小笠原尚高、佐々木誠人

## ■第4会場

### 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

肝胆膵1 8:30~9:05

座長：津島市民病院 消化器内科 酒井大輔

Y-32 経胃的・経結腸的ネクロセクトミーにて改善を得た重症膵炎後WONの一例

社会医療法人宏潤会大同病院 消化器内科

○長沼龍青、西川貴広、浅野太希、吉田和弘、齋藤和輝、堀 謙、  
柴田 萌、胡 磊明、黒部拓也、早川真也、八鹿 潤、名倉明日香、  
野々垣浩二

Y-33 上部消化管用細径処置スコープが被包化膵壞死(WON)に対するネクロセクトミーに有用だった1例

公立西知多総合病院 消化器内科<sup>1)</sup>、豊橋市民病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○吉村茉唯<sup>1)</sup>、竹山友章<sup>1)</sup>、山本崇史<sup>1)</sup>、加古雄基<sup>1)</sup>、酒井愛雅<sup>1)</sup>、  
加藤賢人<sup>1)</sup>、山口一馬<sup>1)</sup>、小出優奈<sup>1)</sup>、社本賢昭<sup>2)</sup>、鈴木悠土<sup>1)</sup>

Y-34 小児の感染性膵周囲液体貯留に対するLumen-apposing metal stent (LAMS) を用いた段階的内視鏡治療が奏功した1例

名古屋市立大学病院 総合研修センター<sup>1)</sup>、

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学<sup>2)</sup>

○三輪雄也<sup>1)</sup>、加藤晃久<sup>2)</sup>、森 俊敬<sup>2)</sup>、浦壁憲司<sup>2)</sup>、鬼頭佑輔<sup>2)</sup>、  
小田佳世子<sup>2)</sup>、安達明央<sup>2)</sup>、豊原祥資<sup>2)</sup>、堀 寧<sup>2)</sup>、吉田道弘<sup>2)</sup>、  
片岡洋望<sup>2)</sup>

Y-35 IPMNの増大に伴う主膵管穿破により発生した腹腔内膿瘍に対し、LAMS留置が有効であった一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科

○内田美奈、宮部勝之、渡邊真鈴、大見みなみ、岡本宜樹、有賀亮太、  
加藤大介、武仲祐弥、宮城島俊、熱田直己、齋藤彰敏、塚本宏延、  
山田智則、林 克巳

Y-36 工夫により完遂し得たlumen-apposing metal stentによるEUS下胆囊ドレナージの3例

愛知医科大学病院 肝胆膵内科

○矢野雅人、井上匡央、二神 純、北田智也、北野礼奈、坂本和賢、  
木本 慧、荒井 潤、伊藤清顕

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

肝胆膵2 9:05~9:40

座長：岐阜県総合医療センター 消化器内科 吉田健作

Y-37 乳癌膵転移の1例

刈谷豊田総合病院 消化器内科

○東村優輔、森 裕、濱島英司、中江康之、神岡諭郎、仲島さより、久野剛史、稻掛優介、亀島祐貴、川嶋裕人、稻垣友広、山田政伸、藤島亮太

Y-38 小径で主膵管狭窄を呈したセロトニン産生性膵神経内分泌腫瘍の1例

岐阜県立多治見病院 消化器内科

○内田智之、山田直晃、岩瀬泰英、大久保賢宗、足立圭司、中鳶大樹、佐々木謙、濱田祐輔、丹羽佑介、岡山幸平、蓑輪彬久、羽根田賢一、加地謙太、水島隆史、奥村文浩

Y-39 術後再建腸管例において Multibending scope による ERCP が有用であった総胆管結石の一例

聖隸浜松病院 消化器内科

○高柳利啓、小林陽介、荒井祐人、高橋嘉那太、杉谷 魁、森 孝平、豊田健介、金谷和哉、井田郁美、遠藤 茜、甲田 恵、志田麻子、山田洋介、木次健介、海野修平、木全政晴、芳澤 社、室久 剛、細田佳佐

Y-40 術後再建腸管の胆嚢炎および胆管炎併発症例に対し、ショートシングルバルーン内視鏡補助下 ERCP にて、一期的に経乳頭的処置を施行し得た一例

JA 愛知厚生連 海南病院 消化器内科

○田代秀仁、橋詰清孝、渡邊一正、國井 伸、石川大介、菅井章達、尾関良太、船戸智史

Y-41 Roux-en-Y 再建術後輸入脚症候群による十二指腸粘膜下腸液漏出に対し小腸内視鏡下粘膜下ドレナージ術を施行した1例

松波総合病院 消化器内科

○大橋瑞貴、奥野 充、向井 強、片岡史弥、神野宏規、牧野紘幸、長尾涼太郎、全 秀嶺、中西孝之、浅野剛之、早崎直行、伊藤康文、田上 真、荒木寛司、杉原潤一、森脇久隆、富田栄一

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

肝胆臍3 9:40~10:15

座長：豊橋市民病院 消化器内科 鈴木博貴

Y-42 EUS-HGS時に腹腔内迷入したSEMS胃端を経胃壁的内視鏡下に回収し胃内に再留置した1例

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター<sup>1)</sup>、

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター<sup>2)</sup>

○金子智文<sup>1)</sup>、児玉明里<sup>1)</sup>、藤井裕孝<sup>1)</sup>、田村洋樹<sup>1)</sup>、高木優輔<sup>1)</sup>、

横井佑典<sup>1)</sup>、服部智子<sup>2)</sup>、神谷昌宏<sup>1)</sup>、猪飼千咲<sup>1)</sup>、中川真里絵<sup>1)</sup>、

庄田怜加<sup>1)</sup>、荒木幸子<sup>1)</sup>、西垣信宏<sup>1)</sup>、小島尚代<sup>1)</sup>、神野成臣<sup>1)</sup>、

近藤 啓<sup>2)</sup>、伊藤恵介<sup>1)</sup>、林 香月<sup>1)</sup>

Y-43 EUSガイド下ランデブー法による膵管ステント留置が奏功した膵管空腸吻合部離開の一例

三重大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科

○吉兼佑介、山田玲子、青田紗季、浦田美菜子、島田康彬、野瀬賢治、

田中隆光、三輪田哲郎、中川勇人

Y-44 胆管空腸吻合部狭窄に対する吻合部からのEUS下胆管ドレナージ術を行った一例

岡波総合病院 消化器内科

○金本昂樹、中 貴史、澤井翔馬、福井淑崇、今井 元

Y-45 感染性肝囊胞に対し、超音波内視鏡下囊胞内ステント留置術が奏功した一例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科

○渡邊真鈴、宮部勝之、大見みなみ、内田美奈、岡本宜樹、有賀亮太、

加藤大介、武仲祐弥、宮城島俊、熱田直己、齋藤彰敏、塚本宏延、

山田智則、林 克己

Y-46 感染性肝囊胞に対してEUS下肝囊胞 ドレナージを施行した1症例

岡波総合病院 消化器内科

○眞弓尚樹、中 貴史、澤井翔馬、福井淑崇、今井 元

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

肝胆膵4 10:15~10:50

座長：岐阜県立多治見病院 消化器内科 加地謙太

Y-47 胆管ステント留置後に肝仮性動脈瘤破裂をきたした膵頭部癌の一例

三重中央医療センター 消化器内科

○野田悠介、葛原正樹、宮田徹也、松嶋竜太郎、倉田一成、田口由紀子、渡邊典子

Y-48 色素注入により副乳頭を同定し経副乳頭的膵管ドレナージで制御できた外傷性膵管断裂の1例

伊勢赤十字病院 研修医<sup>1)</sup>、伊勢赤十字病院 消化器内科<sup>2)</sup>

○當麻菜月<sup>1)</sup>、河俣真由<sup>2)</sup>、村林桃士<sup>2)</sup>、杉本真也<sup>2)</sup>、河野智大<sup>2)</sup>、沢恵美加<sup>2)</sup>、津田宜之<sup>2)</sup>、奥田彩子<sup>2)</sup>、奥田裕文<sup>2)</sup>、中村はる香<sup>2)</sup>、林 智士<sup>2)</sup>、天満大志<sup>2)</sup>、亀井 昭<sup>2)</sup>

Y-49 ERCPにおけるプレカット出血に対する吸収性局所止血剤の有用性

愛知医科大学病院 肝胆膵内科

○二神 竣、井上匡央、矢野雅人、北田智也、北野礼奈、坂本和賢、木本 慧、荒井 潤、伊藤清顕

Y-50 遠位胆管閉塞に対する新型tapered-and-flared FCSEMSの自動位置調節機構

伊勢赤十字病院 消化器内科

○前田昭太、村林桃士、河野智大、沢恵美加、津田宜之、奥田彩子、奥田裕文、河俣真由、中村はる香、天満大志、林 智士、杉本真也、亀井 昭

Y-51 Zenker憩室により側視鏡挿入困難を呈した膵頭部癌に対し、オーバーチューブ法にてERCPを施行し得た一例

静岡県立総合病院 消化器内科

○發田萌里、上原慶大、川口真矢、中村尚史、前田智美、本田一仁、坂口航輝、高橋春奈、引地智基、尾崎友香、馬場皓大、武田昌大、平田太陽、佐藤辰宣、増井雄一、松田昌範、川合麻美、遠藤伸也、白根尚文、黒上貴史、大野和也

## 若手研究者優秀演題奨励賞選定セッション

肝胆臓5 10:50~11:25

座長：豊川市民病院 消化器内科 成田幹誉人

Y-52 術前診断が困難であったMCNとIPMNが相接して併存した1切除例

岐阜県総合医療センター 消化器内科

○関口佑輔、吉田健作、黒田英孝、木村明博、岩田啓佑、村瀬博幸、  
日野孝彬、林 泳加、曾我淳史、山下晃司、市川広直、入谷壯一、  
小澤範高、山崎健路、清水省吾

Y-53 胃および十二指腸へ機械的穿破し内視鏡的に診断したIPMN由来浸潤癌の1例

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 消化器内科

○森島 陽、野村朗弘、橋本真耶佳、服部智子、中井俊介、今津充季、  
黒柳恵太、山口彩奈、北川美香、近藤 啓、森 義徳、木村吉秀、  
土田研司

Y-54 肝外突出の形態を呈した限局性結節性過形成 (Focal nodular hyperplasia : FNH) の1例

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 消化器内科<sup>1)</sup>、

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 消化器外科<sup>2)</sup>

○児玉明里<sup>1)</sup>、金子智文<sup>1)</sup>、藤井裕孝<sup>1)</sup>、田村洋樹<sup>1)</sup>、高木優輔<sup>1)</sup>、  
横井佑典<sup>1)</sup>、服部智子<sup>1)</sup>、神谷昌宏<sup>1)</sup>、猪飼千咲<sup>1)</sup>、中川真里絵<sup>1)</sup>、  
庄田怜加<sup>1)</sup>、荒木幸子<sup>1)</sup>、神野成臣<sup>1)</sup>、西垣信宏<sup>1)</sup>、小島尚代<sup>1)</sup>、  
伊藤恵介<sup>1)</sup>、原田真之資<sup>2)</sup>、社本智也<sup>2)</sup>、松尾洋一<sup>2)</sup>、林 香月<sup>1)</sup>

Y-55 総胆管結石や胆管腫瘍と鑑別を要した胆管内迷入肝蛭症の1例

伊勢赤十字病院 消化器内科

○沢恵美加、村林桃士、河野智大、津田宜之、奥田彩子、奥田裕文、  
河俣真由、中村はる香、天満大志、林 智士、杉本真也、亀井 昭

Y-56 自己免疫性膵炎およびIgG4関連硬化性胆管炎に対してステロイド漸減中に悪化を認めステロイドミニパルス療法が有効だった1例

岐阜県立多治見病院 消化器内科

○大久保賢宗、加地謙太、奥村文浩、水島隆史、羽根田賢一、蓑輪彬久、  
岡山幸平、山田直晃、丹羽佑介、佐々木謙、濱田祐輔、足立圭司、  
中島大樹、岩瀬泰英、内田智之

## ■第2会場

小腸・大腸1 15:05~15:33

座長：伊勢赤十字病院 消化器内科 天満大志

1 一部に粘膜下腫瘍様の形態を示した直腸の粘膜下層深部浸潤癌の1例

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>、

名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>2)</sup>

○皆森 俊<sup>1)</sup>、石川恵里<sup>1)</sup>、中村正直<sup>2)</sup>、山村健史<sup>1)</sup>、前田啓子<sup>1)</sup>、

澤田つな騎<sup>2)</sup>、村手健太郎<sup>1)</sup>、河村達也<sup>2)</sup>、大岩恵祐<sup>1)</sup>、八田勇輔<sup>1)</sup>、

平松美緒<sup>1)</sup>、高田直樹<sup>1)</sup>、田島万莉<sup>1)</sup>、津田美芽<sup>1)</sup>、小池 剛<sup>1)</sup>、

平岩厚佑<sup>1)</sup>、杉本友美<sup>1)</sup>、川嶋啓揮<sup>1)</sup>

2 内視鏡所見と病理所見が乖離した若年直腸LST-Gの一例

藤田医科大学病院 消化器内科

○森崎沙也香、中野尚子、山田日向、丸川高弘、堀口徳之、船坂好平、

長坂光夫、大野栄三郎、葛谷貞二、宮原良二、廣岡芳樹

3 潰瘍性大腸炎関連腫瘍の範囲診断に酢酸併用NBI観察が有用であった1例

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科

○押川大介、今井健一郎、高田和典、堀田欣一、伊藤紗代、吉田将雄、

川田 登、松林宏行、小野裕之

4 ESDを施行し早期再発したcolitic cancerの一例

中濃厚生病院 消化器内科

○加藤尚仁、水谷 拓、朝倉麻由、三好晃長、白鞘 愛、歌方有貴、

平下祐生、伊藤貴嗣、三田直樹、向井美鈴、山中一輝、華井頼子、

戸田勝久、白木 亮、勝村直樹

- 5 多発小腸ポリープに対する水浸下内視鏡的阻血治療後に意識障害を発症したPeutz-Jeghers症候群の1例

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科<sup>1)</sup>、

国立病院機構静岡医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>

○小林尚輝<sup>1)</sup>、今井健一郎<sup>1)</sup>、松田浩二<sup>2)</sup>、堀田欣一<sup>1)</sup>、高田和典<sup>1)</sup>、

伊藤紗代<sup>1)</sup>、吉田将雄<sup>1)</sup>、川田 登<sup>1)</sup>、松林宏行<sup>1)</sup>、小野裕之<sup>1)</sup>

- 6 内視鏡治療が奏功した糞便性腸閉塞、閉塞性大腸炎の一例

岐阜県立多治見病院 消化器内科

○足立圭司、丹羽佑介、岩瀬泰英、内田智之、大久保賢宗、中鳩大樹、

佐々木謙、濱田祐輔、山田直晃、岡山幸平、蓑輪彬久、羽根田賢一、

加地謙太、水島隆史、奥村文浩

- 7 抗IL-23p19モノクローナル抗体製剤投与により内視鏡的寛解を達成した高齢の5-ASA不耐潰瘍性大腸炎患者2例の検討

豊川市民病院 消化器内科

○市野由華、三崎大輔、福井尚貴、稻垣勇輝、成田幹誉人、安部快紀、

夏目まこと、溝下 勤、佐野 仁

- 8 当院の潰瘍性大腸炎におけるBio/JAKの奏効率の検討

岡崎市民病院 消化器内科

○相澤勇人、山田弘志、奥富崇史、齋藤太一、今枝秀斗、齋藤洋一郎、

南 喜之、藤田孝義、飯塚昭男

9 悪性黒色腫の大腸転移が疑われた1例

静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科<sup>1)</sup>、

静岡県立静岡がんセンター 病理診断科<sup>2)</sup>

○沼圭次朗<sup>1)</sup>、堀田欣一<sup>1)</sup>、今井健一郎<sup>1)</sup>、高田和典<sup>1)</sup>、伊藤紗代<sup>1)</sup>、

吉田将雄<sup>1)</sup>、川田 登<sup>1)</sup>、松林宏行<sup>1)</sup>、小野裕之<sup>1)</sup>、会澤大介<sup>2)</sup>

10 出血性回腸脂肪腫に対し内視鏡的切除術を施行した一例

聖隸三方原病院 消化器内科

○三宅 彩、多々内暁光、山田 哲、久保田望、佐藤義久、大原和人、

山下 龍、河合 健、榛葉友香

11 長期間の漢方内服による若年発症腸間膜靜脈硬化症の一例

知多厚生病院 内科

○東 美佳、宮本忠壽、高橋佳嗣、富本茂裕

12 鑑別を要する膠原線維性大腸炎と虚血性大腸炎の比較

共立蒲原総合病院 外科

○阿部陽友、谷若弘一、後藤秀樹、中島 亨

## ■第3会場

肝胆膵1 15:05~15:33

座長：名古屋市立大学病院 肝・脾臓内科 羽根田賢一

- 13 遺残胆囊炎および遺残胆囊炎から波及した肝膿瘍および中肝静脈血栓に対し、内視鏡的胆囊ステント留置が奏効した1例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科  
○有賀亮太、宮部勝之、渡邊真鈴、内田美奈、大見みなみ、岡本宜樹、  
加藤大介、武仲祐弥、宮城島俊、熱田直己、齋藤彰敏、塚本宏延、  
山田智則、林 克巳
- 14 膵管瘻合不全に起因する再発性急性膵炎に対し、内視鏡的副乳頭切開術が有効であった1例  
岐阜赤十字病院 消化器内科<sup>1)</sup>、岐阜大学医学部附属病院 第一内科<sup>2)</sup>  
○森 建次<sup>1)</sup>、上村真也<sup>2)</sup>、荒尾真道<sup>1)</sup>、寺倉大志<sup>1)</sup>、安田陽一<sup>1)</sup>
- 15 膵腫瘻に対するEUS-TAにより診断に至ったびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例  
名古屋大学大学院医学系研究科 消化器内科学<sup>1)</sup>、  
名古屋大学医学部附属病院 光学医療診療部<sup>2)</sup>  
○安田 司<sup>1)</sup>、石川卓哉<sup>1)</sup>、山雄健太郎<sup>1)</sup>、水谷泰之<sup>1)</sup>、飯田 忠<sup>2)</sup>、  
高田善久<sup>1)</sup>、青井広典<sup>1)</sup>、熊野良平<sup>1)</sup>、木下拓也<sup>1)</sup>、佐々木雅隆<sup>1)</sup>、  
竹内一訓<sup>1)</sup>、加納佑一<sup>1)</sup>、堤 克彦<sup>1)</sup>、越山彩香<sup>1)</sup>、小木曾拓也<sup>1)</sup>、  
川嶋啓揮<sup>1)</sup>
- 16 肺癌術後、数年経過してEUS-FNBで診断した転移性膵腫瘻の2例  
岐阜県立多治見病院 消化器内科  
○中島大樹、羽根田賢一、岩瀬泰英、内田智之、大久保賢宗、足立圭司、  
濱田祐輔、佐々木謙、丹羽佑介、山田直晃、岡山幸平、蓑輪彬久、  
加地謙太、水島隆史、奥村文浩
- 17 脇鉤部腫瘻に対しEUS-FNAでSPNとNETの鑑別に苦慮した1例  
富士市立中央病院 消化器内科  
○永合浩己、桐生幸苗、渡辺卓斗、西村直人、尾石晃一、去川友音、  
田村 幸、金井友哉

- 18 経乳頭的ドレナージで胆管炎制御困難となった後に、EUS-HGSにて長期間制御できた良性胆管狭窄の1例  
伊勢赤十字病院 消化器内科  
○奥田裕文、村林桃士、河野智大、沢恵美加、津田宣之、奥田彩子、河俣真由、中村はる香、天満大志、林 智士、杉本真也、亀井 昭
- 19 EUS-HGS後、遅発性に肝動脈瘤破裂をきたした一例  
岐阜市民病院 消化器内科  
○犬飼将旭、永井 綺、近藤晃矢、沼口宣史、河邊昌平、手塚隆一、岩佐悠平、河内隆宏、小木曾富生、岩田圭介、林 秀樹、杉山昭彦、西垣洋一
- 20 術後胆管狭窄にクリップ迷入を合併し、経口胆道鏡を用いた内視鏡治療が効果的であった一例  
浜松医療センター 消化器内科  
○佐藤大輝、鈴木安曇、綿引萌花、竹内 悠、樋口友洋、大庭行正、谷 伸也、栗山 茂、影山富士人、金岡 繁
- 21 診断から3年の無治療経過観察後に治癒切除し得た胆管内乳頭腫瘍(IPNB)の一例  
春日井市民病院 消化器内科  
○祖父江雅也、高田博樹、水野智之、山原絵里花、山本 涼、原田貴仁、小林由花、山本友輝、水野裕介、池内寛和、林 則之、平田慶和、祖父江聰

- 22 当院における手術非適応胆囊炎患者に対しての永久留置目的の内視鏡的経乳頭的ドレナージ術の調査報告  
公立陶生病院 消化器内科  
○田ヶ原俊徳、小屋敏也、櫻井恒希、吉田幸平、中村裕一郎、西川和希、犬飼庸介、小島久美、河邊智久、竹中宏之、黒岩正憲
- 23 悪性胆道狭窄による閉塞性黄疸に対するPTGBDの十二指腸への誤穿刺ルートを活用し内瘻化し得た一例  
岐阜県立多治見病院 消化器内科  
○佐々木謙、岩瀬泰英、内田智之、大久保賢宗、足立圭司、中鳩大樹、濱田祐輔、丹羽佑介、山田直晃、岡山幸平、蓑輪彬久、羽根田賢一、加地謙太、水島隆史、奥村文浩
- 24 生体腎移植後の免疫不全患者に多発するEpstein-Barr virus関連平滑筋腫瘍に対して、免疫抑制薬の減量とエベロリムスの投与により腫瘍の縮小を認めた1例  
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 消化器内科  
○大見みなみ、齋藤彰敏、宮部勝之、渡邊真鈴、内田美奈、岡本宜樹、有賀亮太、加藤大介、武仲祐弥、宮城島俊、熱田直己、塚本宏延、山田智則、林 克巳
- 25 三重県内高齢化率1位・検診受診率低値の町に赴任した若手消化器外科医にできることは？町内の消化管スコープは3本のみ  
町立南伊勢病院<sup>1)</sup>、三重大学大学院医学系研究科 消化管・小児外科<sup>2)</sup>、南島メディカルセンター<sup>3)</sup>  
○鈴木貴道<sup>1)</sup>、吉山繁幸<sup>2)</sup>、町永幹月<sup>1)</sup>、谷口貴哉<sup>1)</sup>、中川十夢<sup>1)</sup>、山添尚久<sup>1)</sup>、宮崎光一<sup>3)</sup>

## ■第4会場

食道 15:30~15:58

座長：愛知県がんセンター 内視鏡部 山田啓策

- 26 複数回の内視鏡止血を要したヘルペス食道炎の1例と当院で診断したヘルペス食道炎4例の臨床像について  
聖隸浜松病院 消化器内科  
○甲田 恵、荒井祐人、高橋嘉那太、杉谷 魁、高柳利啓、森 孝平、  
豊田健介、金谷和哉、井田郁美、遠藤 茜、志田麻子、山田洋介、  
海野修平、木次健介、小林洋介、木全政晴、芳澤 社、室久 剛、  
細田佳佐
- 27 食道癌術後吻合部狭窄に対するトリアムシノロンアセトニド局注および切開併用バルーン拡張術の有効性と限界  
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター  
○大島章裕、熊谷 健、井谷智尚、林 幹人、山本修司、島田友香里、  
安達神奈、高田 裕、太田匠悟、丸田哲也、北出将之、山口佳奈
- 28 小児食道アカラシアに対して細径内視鏡を用いてperoral-endoscopic myotomy (POEM) を施行した一例  
愛知医科大学病院 小児科<sup>1)</sup>、愛知医科大学病院 消化管内科<sup>2)</sup>、  
井澤内科クリニック<sup>3)</sup>  
○増田 雄<sup>1)</sup>、井澤晋也<sup>2),3)</sup>、高濱卓也<sup>2)</sup>、前田英貴<sup>2)</sup>、加藤駿介<sup>2)</sup>、  
宮本亮佑<sup>1)</sup>、本間 仁<sup>1)</sup>、奥村彰久<sup>1)</sup>
- 29 アカラシアに対してPOEM(経口内視鏡下筋層切開術)施行後、嘔吐契機で食道穿孔を起こした一例  
愛知医科大学病院 消化管内科<sup>1)</sup>、井澤内科クリニック<sup>2)</sup>  
○高濱卓也<sup>1)</sup>、加藤駿介<sup>1)</sup>、井澤晋也<sup>2)</sup>、前田英貴<sup>1)</sup>、小野 聰<sup>1)</sup>、  
杉村明佳音<sup>1)</sup>、田代 崇<sup>1)</sup>、足立和規<sup>1)</sup>、山口純治<sup>1)</sup>、海老正秀<sup>1)</sup>、  
小笠原尚高<sup>1)</sup>、佐々木誠人<sup>1)</sup>

30 微小血管構造を呈した胃黄色腫の一例

春日井市民病院 消化器内科

○水野智之、加藤 圭、堀江純平、祖父江雅也、山本 涼、原田貴仁、  
小林由花、山本友輝、水野裕介、池内寛和、林 則之、高田博樹、  
平田慶和、祖父江聰

31 遺伝性びまん性胃癌 (Hereditary Diffuse Gastric Cancer:HDGC) に対して内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) を施行した1例

藤田医科大学病院

○杉山 聖、丸川高弘、山田日向、堀口徳之、船坂好平、長坂光夫、  
大野栄三郎、葛谷貞二、宮原良治、廣岡芳樹

32 粘膜下腫瘍様形態を呈しEUSが診断に寄与した胃リンパ球浸潤癌の1例

名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 消化器内科

○坂本旭美、大林友彦、大谷有輝、辰巳茉莉、田中 悠、井手 彩、  
山本佳奈、濱崎元伸、竹田欽一、西尾雄司

33 過形成性ポリープ様形を呈した胃粘膜下腫瘍の1例

藤田医科大学 消化器内科<sup>1)</sup>、愛知淑徳大学クリニック 内科<sup>2)</sup>

○有賀美月<sup>1)</sup>、柴田知行<sup>2)</sup>、山田日向<sup>1)</sup>、丸川高弘<sup>1)</sup>、堀口徳之<sup>1)</sup>、  
船坂好平<sup>1)</sup>、長坂光夫<sup>1)</sup>、大野栄三郎<sup>1)</sup>、葛谷貞二<sup>1)</sup>、宮原良二<sup>1)</sup>、  
廣岡芳樹<sup>1)</sup>